

Экз. №

УТВЕРЖДЕНА  
Постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 25 марта 2015 г. № 272

## П А С П О Р Т

Антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Теремок» с. Мескеты Ножай-Юртовского муниципаль-  
ного района»  
(наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации Ножай-  
Юртовского муниципального района  
В.С. Геремеев  
« 16 » \_\_\_\_\_ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО  
Зам. Начальника ОФСБ России по  
Чеченской Республике в  
Ножай-Юртовском районе  
полковник Ю.А. Чисовичев  
С.А. Гамзаев  
« 15 » 11 2016 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник ОМВД России по  
Ножай-Юртовскому району  
Чеченской Республики  
капитан полиции И.А. Чалаев  
« 15 » \_\_\_\_\_ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник ПСЧ – 30 ФГКУ  
«2 отряд ФПС по Чеченской Республике»  
подполковник вн. службы А.М. Ахматханов  
« 15 » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**  
места массового пребывания людей

**с. Мескеты**

(наименование населенного пункта)

**2016 г.**

**1. Общие сведения о месте массового пребывания людей**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» с. Мескеты Ножай-Юртовского муниципального района»**

(наименование)

**Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с. Мескеты, ул. С.А. Назирова, 6.**

(адрес место расположения)

**Муниципальная, назначение – образовательное и воспитательное**

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

**Северной стороны, в 2-х метрах проходит дорога внутри сельская, ул. С.А. Назирова, 6. с южной стороны, 30-х метрах проходит дорога внутри сельская, восточной стороны в 15-х метрах от детского сада жилой дом, западной стороны в 2-х метрах от детского сада жилой дом.**

(границы место массового пребывания людей)

**Общая площадь – 187,2 м2, протяженность периметра 160 метров.**

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

**Количество людей, одновременно находящихся в здании МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Мескеты» 79 человек.**

(результаты мониторинга количество людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

**Актом категорирования здания МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Мескеты» межведомственной комиссией присвоена третья категория.**

(категория места массового пребывания людей)

**ОМВД России по Ножай-Юртовскому району Чеченской Республики. Адрес и телефон дежурной части: с. Ножай-Юрт, телефон: 8871 482 23 21**

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

**нет**

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, домашний телефоны)

**Здание детского сада находится в районе жилого сектора, рельеф ровный, прилегающих лесных массивов нет, маловероятно внезапный подход.**

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

**2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей**



| №<br>п/п | Наименование<br>объекта                                  | характеристика объ-<br>екта, сведения о фор-<br>ме собственности,<br>владельца (руководи-<br>теле), режим работы                                                                        | место расположе-<br>ния объекта                                      | сведения о тех-<br>нической укреп-<br>ленности и орга-<br>низации охраны<br>объекта                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | МБДОУ «Дет-<br>ский сад «Те-<br>ремок» с. Мес-<br>кеты » | Здание детского сада<br>одноэтажная<br>,кирпичное, кровля-<br>металл , режим ра-<br>боты объекта: поне-<br>дельник – пятница с<br>7:00 по 19:00. Вос-<br>кресенье, суббота<br>выходной. | с.Мескеты,<br>ул.С.А.Назирова,6.<br>Ножай-<br>Юртовский район,<br>ЧР | Детский сад<br>укомплектована<br>необходимыми<br>техническими<br>средствами обу-<br>чения, оргтех-<br>никой. Охрана<br>детского сада<br>осуществляют<br>сторожа: с 19.00<br>до 08.00 – сле-<br>дующего дня –<br>ночной сторож;<br>с 07.00 до 19.00<br>дежурная вах-<br>терша. |

2. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту мас-  
сового пребывания людей

| №<br>п/п | наименование объекта                                       | характеристика<br>объекта по видам<br>значимости и<br>опасности | сторона распо-<br>ложения объекта | расстояние до ме-<br>ста массового пре-<br>бывания людей<br>(метров) |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Дорога внутри сель-<br>ская, за дорогой жи-<br>лой массив; | Не представляет<br>опасность                                    | северная<br>сторона               | 2 метров                                                             |

3. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным  
коммуникациям

| №<br>п/п | вид транспорта и транспортных<br>коммуникаций                                                                        | наименование объ-<br>екта транспортной<br>коммуникации | расстояние до транспорт-<br>ных коммуникаций<br>(метров) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1        | Автомобильный (магистраль,<br>шоссе, дороги, автовокзалы, ав-<br>тостанции)                                          | Дорога внутри<br>сельская                              | 2 метра                                                  |
| 2        | Железнодорожный (железнодорожные<br>пути, вокзалы, станции,<br>вертолетные площадки, взлетно-<br>посадочные полосы)  | -                                                      | -                                                        |
| 3        | Воздушный (аэропорты, аэровок-<br>залы, военные аэродромы, верто-<br>летные площадки, взлетно-<br>посадочные полосы) | -                                                      | -                                                        |

|   |                                        |   |   |
|---|----------------------------------------|---|---|
| 4 | Водный (морские речные порты, причалы) | - | - |
|---|----------------------------------------|---|---|

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

| № п/п | Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель                                  | Вид деятельности по обслуживанию                     | График проведения работ                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.    | <b>МУ «ОДУ Ножай-Юртовского района»; вид собственности – муниципальный; руководитель: Болатмирзаев В.Г.</b> | <b>Посещение, контроль, оплата труда работников.</b> | <b>Систематически, в течение года.</b>           |
| 2.    | <b>ЗАО «Межрегионгаз», руководитель – Макшиев А. А.; Ножай-Юртовский РЭС, руководитель Гераев М. О.</b>     | <b>По договору</b><br><b>По договору</b>             | <b>С 9 до 17 часов</b><br><b>С 9 до 17 часов</b> |

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей

**Численность работников МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Мескеты » 24человек**  
(численность работников)

**Средняя посещаемость объекта 50-60 человек, максимальное – 79 чел. Количество одновременно пребывания людей 55-65 чел.**

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывания людей)

**Нет арендаторов**

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

| № п/п | Наименование потенциально опасного участка или критического элемента | количество работающих человек | характер возможной чрезвычайной ситуации |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1.    | <b>МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Мескеты »</b>                     | <b>24</b>                     | <b>отсутствует</b>                       |

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а)

- **поджог здания: при этом сгорает помещение полностью, задымленность в здании;**
- **авария в котельной, взрыв котлов, оборудования, водопроводов;**
- **захват заложников из числа обслуживающего персонала, обучающихся, лиц, находящихся в здании;**
- **совершение взрыва.**

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угрозы совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

**б) диверсионно-террористические проявления в МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Мескеты » не зафиксировано.**



(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в места массового пребывания людей

| № п/п | Террористическая угроза                          | Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек) | Масштаб последствий террористического акта |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       | <b>МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Мескеты »</b> | <b>60-65</b>                                                                         | <b>1 м. 500 тыс. руб.</b>                  |

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) ОМВД России по Ножай-Юртовскому району, ул. В.С. Мандараева 7, начальник ОМВД России по Ножай-Юртовскому району капитан полиции Чалаев Исхак Алиевич; телефон: 8871 482 23 21, 8928 949 65 67; номер дежурной части 8871 482 23 21, 02, через мобильную связь 020.

(территориальный орган МВД России, подразделения ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) Маршруты автопатрулей полиции: маршруты патрулирования полицией нет, рабочий график МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Мескеты Ножай-Юртовского муниципального района» с 8 до 18 часов, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции 40-50 минут.

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту пребывания людей, график объекта массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянного дислокации)

в) нет

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в местах массового пребывания людей, их дислокация, техническая, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

| Вид наряда                    | Количество |         |
|-------------------------------|------------|---------|
|                               | единица    | человек |
| Стационарный пост полиции     | нет        | -       |
| Пеший внутренний пост полиции | нет        | -       |
| Суточный пост                 | нет        | -       |
| 12 - часовой                  | нет        | -       |
| 8 - часовой                   | нет        | -       |
| Всего                         | нет        | -       |

**Д) добровольной народной дружины нет**

**(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)**

**е) средства охраны: нет**

**(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество: специальные средства, тип, количество: служебные сабаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)**

**ж) организация оповещения и связи**

**мобильные телефоны**

(между постами: телефоны, радиостанции)

**мобильные телефоны**

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

**Частные охранные организации нет, дежурная часть ОУ ФСБ в Ножай-Юртовском районе 8871 262 87 11, диспетчерская служба «Чеченгаз» тел. 04 или 040, 8928 477 54 39, пожарная диспетчерская 01 или 101, 8938 898 13 97, 8871 482 22 96, дежурная часть ОМВД 02 или 020 или 8871 482 23 21**

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района))

**Телефон дежурного УФСБ России по ЧР 8871 262 81 41, 8928 290 07 48, тел. Дежурного МВД России по ЧР 8871 222 32 33, тел. Территориального деж. МЧС России по ЧР 8871 233 24 30.**

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

**Телефон администрации Ножай-Юртовского муниципального района 8871 482 22 57**

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

**ПСЧ - 30 ФГКУ «2 отряд ФПС по Чеченской Республике» расположено в 2-х километрах от здания МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Мескеты »**

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расположение до них, километрах)

**11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:**

**а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:**

**Объект (территория) по всему периметру огражден металлической сеткой, высотой 1.5 метра, протяженностью 160м. В здании установлена автоматическая пожарная сигнализация. Камеры видеонаблюдения снаружи 5 штук, внутри здания 3 штуки. Все камеры работают. Освещенность по периметру здания садика. Тревожные кнопки экстренного вызова наряда полиции и МЧС работают исправно.**

(ограждение места массового пребывания людей, инженерное ограждение сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры система видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места из расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

**б) обеспечение пожарной безопасности:**

**В здании установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация. В спальнях и игровых помещениях обеих групп, пищевом блоке, во дворе детского сада у пожарного щита расположены огнетушители; пожарный водоем во дворе детского сада .**



(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией:

**В детском саду нет стационарного телефона. Мобильная связь является основным средством оповещения. В детском саду имеется наглядная агитация по действиям в чрезвычайных ситуациях и антитеррористической направленности. План эвакуации воспитанников и работников при возникновении чрезвычайных ситуаций имеется.**

**Имеются информационные знаки направления движения учащихся, работников и посетителей при эвакуации. Количество выходов 1, из них:**

**центральный – 1;**

**запасной -.**

**На территорию учреждения разрешен въезд транспорта работников и машин вывоза мусора ТБО. Для автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, спасательных служб МЧС, аварийных служб обеспечен беспрепятственный проезд к объекту (территории)**

**эвакуация согласно утвержденной схеме, через главный и пожарный выходы.**

(характеристика, пути эвакуации)

12. оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

| № п/п | Наименование критического элемента или потенциально опасного участка | Выполнение установленных требований | Выполнение задачи по физической защите | Выполнение задачи по предотвращению террористического акта | Вывод о достаточности мероприятий по защите | Компенсационные мероприятия |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                      |                                     |                                        |                                                            |                                             |                             |

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

**а) Здание МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Мескеты » одноэтажное. 24 штатных сотрудников объекта имеют рабочие места в здании детского сада:**

**1Общий коридор,2 кабинет заведующий,3 игровая старшей группы,4 игровая младшей группы, 5 спальная старшей группы, 6 спальная младшей группы, 7 кухня, 8 горшечная.**

**Безопасность условия пребывания в здании МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Мескеты » обеспечивается круглосуточно сторожами и дежурными вахтершами.**

**Возможность проникнуть в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям, практически, отсутствует.**

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

**б) инженерное сооружение, препятствующее несанкционированному проезду транспорта на территорию детского сада, замена камер видеонаблюдения. Систематически с работниками и обучающимися детского сада проводятся инструктажи о действиях при чрезвычайных ситуациях.**

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

**в) примерно требуемая финансирования для обеспечения мероприятий антитеррористической защищенности 700000 тыс. р.**

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

**14. Дополнительная информация**

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

**Приложения:**

1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схема коммутаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

**Заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Мескеты»**

(правообладатель места массового пребывания людей)



(подпись)

**Халимова Аминат Ахмадовна**

(ф.и.о.)

Составлен « 03 » 11 2016 г.

Актуализирован « 16 » 11 20 16 г.



**АКТ**  
обследования и категорирования места массового пребывания людей  
в Ножай-Юртовском муниципальном районе

с.Мескеты

«01» 11 20 16 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Исмаилов Ахмет — первый заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района  
Увайсович

Заместители председателя комиссии:

Устюжанцев Юлий — заместитель начальника отдела в Ножай-Юртовском  
Анатольевич районе УФСБ России по Чеченской Республике

Члены комиссии:

Селимхажиев Рамзан — заместитель начальника полиции по Ножай-Юртовскому району Чеченской Республике  
Абусупиянович

Сетиханов Арби — заместитель начальника ОНД по Ножай-Юртовского  
Камалдинович муниципального района

Зубайраев Сайпудди — начальник МУ «Районной управления образования»  
Юсупович Ножай-Юртовского муниципального района

Болатмирзаев Вахит - начальник МУ «ОДУ Ножай-Юртовского района»  
Гиланиевич Ножай-Юртовского муниципального района

Дасаев Алибек - начальник филиал ГУП Чеченканал Ножай-Юртовского  
Селимбиевич муниципального района

провела обследование и категорирование места массового пребывания людей (далее – ММПЛ) в Ножай-Юртовском муниципальном районе:



1. Наименование, адрес место расположения, форма собственности ММПЛ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» с. Мескеты Ножай-Юртовского муниципального района», 366221, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с. Мескеты, ул. С.А. Назирова, 6, муниципальная собственность.

2. Общая площадь: 187,2м<sup>2</sup>

3. Адрес, телефон: 366221, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с. Мескеты, ул. С.А. Назирова, 6, 89298880050

4. Руководитель: Халимова Аминат Ахмадовна

5. Результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в ММПЛ 79 чел

6. Северной стороны, в 2-х метрах проходит дорога внутри сельская, ул. С.А. Назирова, 6. с южной стороны, 30-х метрах проходит дорога внутри сельская, восточной стороны в 15-х метрах от детского сада жилой дом, западной стороны в 2-х метрах от детского сада жилой дом.

7. Сведения о ближайших к ММПЛ транспортных коммуникаций (автомобильные, железнодорожные) дорога внутри сельская по ул. С.А. Назирова, 2-х метрах от здания.

8. Сведения об организациях, обслуживающих ММПЛ: МУ «ОДУ Ножай-Юртовского района»; вид собственности – муниципальный; руководитель: Болатмирзаев В.Г.

ЗАО «Межрегионгаз», руководитель – Макшиев А. А.;  
Ножай-Юртовский РЭС, руководитель Гераев М. О.

9. Сведения о возможных (прогнозируемых) противоправных действиях в ММПЛ:  
- поджог здания: при этом сгорает помещение полностью, задымленность в здании;  
- авария в котельной, взрыв котлов, оборудования, водопроводов;  
- захват заложников из числа обслуживающего персонала, обучающихся, лиц, находящихся в здании;  
- совершение взрыва.

10. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности ММПЛ (Отдел МВД, вневедомственная охрана, добровольная народная дружина): ОМВД России по Ножай-Юртовскому району ул. В.С. Мандраева, 7, начальник ОМВД России по Ножай-Юртовскому полковник полиции Гучигов Нажуд Абдулхидович 887148 223 21, 8928 949 65 67, номер дежурной части 887148 223 21, 02, через мобильный связь 020

11. Сведения по инженерно-технической, физической, противопожарной защите ММПЛ Объект (территория) по всему периметру огражден металлический сетка



высотой 1.5 метра, протяженностью 160м. В здании установлена автоматическая пожарная сигнализация. Камеры видеонаблюдения с наружи 5 штуки, внутри здания 3 штуки. Все камеры работают. Освещенность по периметру здания школы. Тревожные кнопки экстренного вызова наряда полиции и МЧС работают исправно.

12. Сведения о системе оповещения и управления эвакуацией ММПЛ: В детском саду нет стационарного телефона. Мобильная связь является основным средством оповещения. В детском саду имеется наглядная агитация по действиям в чрезвычайных ситуациях и антитеррористической направленности. План эвакуации воспитанников и работников при возникновении чрезвычайных ситуаций имеется. Имеются информационные знаки направления движения учащихся, работников и посетителей при эвакуации. Количество выходов 1, из них: центральный – 1;

запасной -.

На территорию учреждения разрешен въезд транспорта работников и машин вывоза мусора ТБО. Для автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, спасательных служб МЧС, аварийных служб обеспечен беспрепятственный проезд к объекту (территории) эвакуация согласно утвержденной схеме, через главный и пожарный выходы.

13. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков ММПЛ (наименование критического элемента, меры по его предотвращению) критические элементы и потенциально опасные участки в учреждении отсутствуют.

14. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) Здание МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Мескеты » одноэтажное. 24 штатных сотрудников объекта имеют рабочие места в здании детского сада:

1Общий коридор,2 кабинет заведующий,3 игровая старшей группы,4 игровая младшей группы, 5 спальная старшей группы, 6 спальная младшей группы, 7 кухня, 8 горшечная.

Безопасность условия пребывания в здании МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Мескеты » обеспечивается круглосуточно сторожами и дежурными вахтершами.

Возможность проникнуть в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям, практически, отсутствует.

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) инженерное сооружение, препятствующее несанкционированному проезду транспорта на территорию детского сада, замена камер видеонаблюдения. Систематически с работниками и обучающимися детского сада проводятся инструктажи о действиях при чрезвычайных ситуациях.

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) примерно требуемая финансирования для обеспечения мероприятий антитеррористической защищенности 700000 тыс. р.



(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей) 15. Дополнительная информация

нет





\_\_\_ (дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Заключение комиссии:

1. Присвоить категорию места массового пребывания людей 3 категория
2. Руководителю (собственнику) объекта в 10-дневный срок представить сведения (в электронном виде) в администрацию Ножай-Юртовского муниципального района (Антитеррористическая комиссия Ножай-Юртовского муниципального района) для разработки на паспорта безопасности места массового пребывания людей по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

Председатель комиссии:

Члены комиссии:


|                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | А.У. Исмаилов      |
|    | Ю.А. Устюжанцев    |
|   | Р. А. Селимхажиев  |
|  | А. К. Сетиханов    |
|  | С. Ю. Зубайраев    |
|  | В. Г. Болатмирзаев |
|  | А. С. Дасаев       |
|  | А.А. Халимова      |

Собственник (представитель):



ГЕНПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» С.МЕСКЕТЫ

## АВТОДОРОГА




БАДАЕВЫХ  
ДОМЫХ

## СЕЛЬСКАЯ ДОРОГА

ГАЗ - ГАЗ ВХОД. ПЩ - ПОЖАРНЫЙ ЩИТ



# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ





Утверждаю



### Инструкция

по действиям руководителя и персонала МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Мескеты » при возникновении угрозы, совершении террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций

Руководитель (лицо, его замещающее), весь персонал обязаны:

#### 1. При возникновении угрозы совершения террористического акта и иных чрезвычайных ситуаций

##### 1.1. Руководитель:

- оценить реальность угрозы для персонала, посетителей и объекта в целом;
- отдать распоряжение о немедленном доведении полученного сообщения до дежурных служб УМВД России (далее - УМВД)
- оповестить оперативного дежурного администрации района
- организовать немедленную эвакуацию персонала и посетителей с угрожаемого участка (места), при невозможности определения конкретного участка (места) проведения террористического акта со всего объекта.
- осуществлять контроль доведения сообщения об угрозе совершения террористического акта УМВД;
- подготовить необходимую документацию до прибытия дежурных служб (паспорт антитеррористической защищенности, паспорт безопасности и т.д.);
- с прибытием группы УМВД доложить обстановку, передать управление ее руководителю и далее действовать по его указаниям.

##### 1.2. Персонал:

- сообщить о полученной информации в УМВД по телефону «02», и руководителю структурного подразделения (лицу, его замещающему).

#### 2. При попытке вооруженного проникновения и проникновении вооруженных лиц в здание учреждения

##### 2.1. Руководитель:

- выполнить мероприятия согласно пункту 1.1. настоящей Инструкции;

-принять меры к пресечению возможной паники, приступить к эвакуации сотрудников и посетителей структурного подразделения.

#### 2.2. Персонал:

-сообщить о полученной информации в УМВД по телефонам «02», и руководителю структурного подразделения (лицу, его замещающему);

-эвакуироваться в безопасное место.

### 3. При обнаружении на территории объекта или в непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство

#### 3.1. Руководитель:

-выполнить мероприятия согласно пункту 1.1. настоящей Инструкции;

-до прибытия оперативно-следственной группы правоохранительных органов дать указание сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета (не менее 300 метров), не приближаться к нему, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Зафиксировать время его обнаружения;

-организовать на безопасном расстоянии (не менее 300 метров) личным составом охраны (либо силами сотрудников) оцепление места нахождения подозрительного предмета, оградить и перекрыть доступ сотрудников и других лиц к месту его обнаружения;

-отдать распоряжение о запрещении пользования радио- и мобильной связью вблизи обнаруженного предмета;

-эвакуировать на безопасное расстояние (не менее 300 метров) сотрудников учреждения;

-не следует самостоятельно предпринимать никаких действий с взрывными устройствами или подозрительными предметами — это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям;

-необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств часто используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.;

-не трогать, не вскрывать и не передвигать находку;

-зафиксировать время обнаружения находки;

-при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, на основных элементах технологического оборудования или вблизи них отдать распоряжение на эвакуацию сотрудников предприятия с исключением части или всего технологического оборудования из работы;

#### 3.2. Персонал объекта:

-по возможности немедленно сообщить в УМВД по телефонам «02», (номер телефона УМВД) (УФСБ России по ЧР - по телефону 8871 262 81 41, 8928 290 07 48);

-сообщить руководителю подразделения и сотрудникам охраны.

### 4. При захвате заложников на объекте

#### 4.1. Руководитель:

-выполнить мероприятия согласно пункту 1.1. настоящей Инструкции;

-принять меры к пресечению возможной паники, организовать эвакуацию сотрудников, посетителей и т.д.;

-по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами;



- оказать помощь сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их информации;
- выполнять требования террористов, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
- действовать по указанию сотрудников правоохранительных органов.

#### 4.2. Персонал объекта:

- эвакуироваться в безопасное место, оказав в этом помощь сотрудникам объекта, посетителям и т.п.

### 5. При совершении на объекте террористического акта и возникновении иной чрезвычайной ситуации (взрыв, поджог и т.д.)

#### 5.1. Руководитель:

- выполнить мероприятия согласно пункту 1.1. настоящей Инструкции;
- дать указание на доведение информации до:  
УМВД - 8871 482 23 21, 02  
УФСБ России по ЧР - 8871 262 81 41, 8928 290 07 48  
МЧС - 8871 233 24 30 Оперативно Дежурного администрации — 8871 482 22 57
- дать указания о подготовке сведений о количестве сотрудников учреждения, находившихся в месте проведения террористического акта и (взрыва, поджога и т.д.).

#### 5.2. Персонал объекта:

- эвакуироваться в безопасное место, оказав в этом помощь сотрудникам объекта, посетителям и т.п.

**ЛИСТ**  
**учета корректировок**

паспорт откорректирован

на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

подпись

паспорт откорректирован

на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

подпись

паспорт откорректирован

на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

подпись

паспорт откорректирован

на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

подпись



Пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью 18 (Восемнадцать) листов

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Мескеты »

Халимова А. А.

